**Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos**
**1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa**
**II. Directorio de la Institución**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS**

**Fecha de publicación:**

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo o Puesto | Dirección Institucional | Teléfono y extensión institucional | Correo Electrónico institucional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT308 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 2 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT709 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 3 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 4 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT511 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 5 | [illegible] | [illegible] | Calle Olmedo entre Sucre y Cordova Edif La Previsora Piso 7 Oficina 704 Portoviejo | 2-508620 ext 804 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 6 | [illegible] | Coordinador [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT501 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 7 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 802 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 8 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Edificio Segurex Home Center calles 25 de julio y Buenaventa esquina 307-308 | 72967935 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 9 | [illegible] | [illegible] | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca Edificio Vista Colón Primer Piso oficina 3 | 42952157 | |
| 10 | [illegible] | Mensajero | Calle Santiago Carrasco 1-6 y Rafael Torres Oficina 201-202 (Atras de la Clinica Pauzarbamba) | 2810963 | |
| 11 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 801 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 12 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT708 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 13 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 705 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 14 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 15 | [illegible] | [illegible] | Bolívar s/n entre 10 de agosto y 9 de octubre edificio Fujiffim 3 piso | 627-15985 | |
| 16 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 800 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 17 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 18 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 705 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 19 | [illegible] | Chofer | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT308 | |
| 20 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 21 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 22 | [illegible] | [illegible] | Calle Olmedo entre Sucre y Cordova Edif La Previsora Piso 7 Oficina 704 Portoviejo | 52631429 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 23 | [illegible] | Auxiliar Administrativo | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT308 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 24 | [illegible] | [illegible] | Edificio Segurex Home Center calles 25 de julio y Buenaventa esquina 307-308 | 72968043 | |
| 25 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT704 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 26 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT404 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 27 | [illegible] | Chofer | Calle Olmedo entre Sucre y Cordova Edif La Previsora Piso 7 Oficina 704 Portoviejo | 52631429 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 28 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 29 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 30 | [illegible] | Chofer | Bolívar s/n entre 10 de agosto y 9 de octubre edificio Fujiffim 3 piso | 627-15985 | |
| 31 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 505 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 32 | [illegible] | Auxiliar de Archivo | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 500 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 33 | [illegible] | [illegible] | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca Edificio Vista Colón Primer Piso oficina 3 | 42952293 | |
| 34 | [illegible] | [illegible] | Edificio Segurex Home Center calles 25 de julio y Buenaventa esquina 307-308 | 72967935 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 35 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 36 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | |
| 37 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 38 | [illegible] | Asesor 4 | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 600 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 39 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 40 | [illegible] | [illegible] | Calle Santiago Carrasco 1-6 y Rafael Torres Oficina 201-202 (Atras de la Clinica Pauzarbamba) | 2810963 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 41 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT802 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 42 | [illegible] | Asesor 4 | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 302 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 43 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 501 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 44 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 804 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 45 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 46 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 802 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 47 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 804 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 48 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 49 | [illegible] | [illegible] | Edificio Segurex Home Center calles 25 de julio y Buenaventa esquina 307-308 | 72968043 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 50 | [illegible] | [illegible] | Calle Santiago Carrasco 1-6 y Rafael Torres Oficina 201-202 (Atras de la Clinica Pauzarbamba) | 2810967 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 51 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 52 | [illegible] | Chofer | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 508 | |
| 53 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 54 | [illegible] | Coordinador [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 701 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 55 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 56 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 503 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 57 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 804 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 58 | [illegible] | Mensajero | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca Edificio Vista Colón Primer Piso oficina 3 | 42952293 | |
| 59 | [illegible] | Chofer | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 508 | |
| 60 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 404 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 61 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 62 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 63 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 508 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 64 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Calle Olmedo Entre Sucre y Cordova Edif. La Previsora, piso 7, oficina 704 (Por | 05 263 1985 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 65 | [illegible] | [illegible] | Avenida Rodrigo Pachano y Montalvo Edificio Ficos 5 piso oficina 503 | 32426750 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 66 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 404 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 67 | [illegible] | [illegible] | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca. Edificio "Vista Colón", primer piso. oficina 3(Tras el Hotel Hilton Colón) | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 68 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 704 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 69 | [illegible] | [illegible] | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca. Edificio "Vista Colón", primer piso. oficina 3(Tras el Hotel Hilton Colón) | 04 268 2263 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 70 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 71 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 72 | [illegible] | Asesor 3 | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 203 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 73 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 405 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 74 | [illegible] | [illegible] | Calle Olmedo entre Sucre y Cordova Edif La Previsora Piso 7 Oficina 704 Portoviejo | 52631429 | |
| 75 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 801 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 76 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 506 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 77 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 405 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 78 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 405 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 79 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 506 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 80 | [illegible] | Chofer | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 506 O 510 | |
| 81 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 301 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 82 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 301 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 83 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 201 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 84 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Avenida Rodrigo Pachano y Montalvo Edificio Ficos 5 piso oficina 503 | 32426750 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 85 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 505 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 86 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 506 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 87 | [illegible] | Coordinador General [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 400 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 88 | [illegible] | Mensajero | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 201 | |
| 89 | [illegible] | Asesor 4 | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 401 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 90 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 402 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 91 | [illegible] | [illegible] | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca. Edificio "Vista Colón", primer piso. oficina 3(Tras el Hotel Hilton Colón) | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 92 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca Edificio Vista Colón Primer Piso oficina 3 | 42952293 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 93 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 405 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 94 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 95 | [illegible] | Chofer | Calle Flores Perez y Vicente Norero de Lucca Edificio Vista Colón Primer Piso oficina 3 | 42952293 | |
| 96 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 705 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 97 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 801 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 98 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 ext 705 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 99 | [illegible] | Mensajero | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 201 | |
| 100 | [illegible] | [illegible] | Avenida Rodrigo Pachano y Montalvo Edificio Ficos 5 piso oficina 503 | 32426750 | [illegible]@hotmail.com |
| 101 | [illegible] | Director Tecnico de Area | Calle Santiago Carrasco 1-6 y Rafael Torres Oficina 201-202 (Atras de la Clinica Pauzarbamba) | 2810963 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 102 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 705 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 103 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 605 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 104 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 105 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 804 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 106 | [illegible] | [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 603 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |
| 107 | [illegible] | Coordinador [illegible] | Dirección Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Edificio Beltran | 2-508620 EXT 601 | [illegible]@dnrdp.gob.ec |